



Harpulina arausiaca

(Lightfoot, 1786)

Colección de Malacología
15.05/55326

Este gasterópodo marino de la Familia Volutidae fue descrito en 1786 por Lightfoot como *Voluta arausiaca* (traducido literalmente del latín como espiral naranja). Su nombre común es el de voluta de bandas doradas o pabellón de Orange, este último debido a la coincidencia de colores del escudo del príncipe Guillermo de Orange, primer monarca de los Países Bajos.

Solamente se ha encontrado alrededor de Sri Lanka, en aguas someras de hasta 25 metros de profundidad. Es una especie depredadora. Sus dimensiones oscilan entre 65 y 105 mm de longitud. Considerada antiguamente por los coleccionistas como una concha rara, hoy en día no es extraño encontrarla en colecciones. En la colección del MNCN hay 6 lotes conservados en seco, como este que exponemos: 15.05/55326 (Cuddalore, India, 1977).

En el Archivo del MNCN se conserva una lámina de Johannes Le Francq van Berkhey (ACN100B/002/00916), se trata de una calcografía iluminada en la que aparece esta especie con el nombre de “Oranjevlag”, es decir “bandera naranja”.

Autores: Javier de Andrés y Lola Bragado, colección de Malacología del MNCN.