



***Kameronoceras fotei*
var. *grecoi*
(Collington, 1965)
Cretácico superior
Turonense inferior (c. 93,9-89,9 Ma)
Isla de Bioko (Guinea Ecuatorial)**

Ammonites del Cretácico superior de la Isla de Bioko (Guinea Ecuatorial), donada por Noel Llopis Lladó (Barcelona, 1911 - Molins de Rey, 1968).

Bioko es una isla volcánica de Guinea Ecuatorial que se sitúa sobre la plataforma continental africana a unos 40 km al suroeste de la costa de Camerún (Schlüter, 2008). Sorprendentemente, este fósil fue hallado a 800 metros de altitud durante la construcción de una carretera al pico Basilé, a mediados de los años 60 del siglo pasado.

El geólogo Jaime Assens Caparrós investigó las circunstancias del hallazgo, durante una visita de trabajo a la isla, cuando aún se denominaba Fernando Poo. Tras su estudio, en 1967 Assens y José Fernández de Villalta dedujeron que el bloque calizo que contenía el fósil había formado parte de la plataforma sedimentaria pre-volcánica y que, posteriormente, había sido arrancado y arrastrado al exterior por una erupción, “*en donde una extraordinaria coincidencia de improbables casualidades permitió que [el fósil] fuera hallado*” (Villalta & Assens, 1967).

A través del entonces Vicedirector del Instituto “Lucas Mallada” de Investigaciones Geológicas, Noel Llopis Lladó, este extraordinario hallazgo ingresó en las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Texto: Celia M. Santos Mazorra. Conservadora de la colección de Paleobotánica

Bibliografía

Schüler, T. 2008. Geological Atlas of Africa. Springer. 2nd Ed. Berlín-Heidelberg.
Villalta Comella J.F. de & Assens J. 1967. *Acta Geologica Hispanica* 2(5): 117-118.