



# Periquito común

*Melopsittacus undulatus*  
(Shaw, 1855)

Colección de Aves  
MNCN-A31495 y MNCN-A31496

José María Benedito Vives (1873-1951), considerado el mejor taxidermista español especializado en aves, fue Jefe del Laboratorio de Taxidermia del Museo Nacional de Ciencias Naturales en la primera mitad del pasado siglo XX. Numerosas obras suyas se exponen actualmente en sala, la mayoría de gran formato; sin embargo, de sus manos también salieron pequeñas obras de arte como esta exquisita taxidermia de una pareja de periquitos.

El periquito común o australiano pertenece al orden Psittaciformes, junto con loros, guacamayos, cacatúas y cotorras. Su nivel de conservación en la naturaleza es de Preocupación Menor (LC), según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

Ha sido introducido en diversas áreas geográficas debido a ser usado como animal de compañía a nivel global, pero es originario de Australia. Allí forma grandes bandadas por su elevado éxito reproductivo: son adultos con tan sólo 60 días y llegan a poner una media de 5-6 huevos por nidada. Aunque en la naturaleza presenta colores verdes y amarillos, la aparición de numerosas variedades en cuanto al color del plumaje (azul, violeta, gris, albina o arcoíris) es consecuencia de la cría en cautividad.

Texto: Sara Katati, Roger González, Clara Machuca, Ángel Garvía y Diana Ríos, Colección de Aves y Mamíferos del MNCN-CSIC.