

SOLICITUD DE ENSAYO Unidad Análisis Físico-Químicos SERVICIO LAB. BIOGEOQUÍMICA Museo Nacional de Ciencias Naturales	Fecha:
	Solicitud de Ensayo nº A rellenar por el Laboratorio

No rellenar los campos sombreados en verde

Datos del solicitante
Nómbre:
Centro de procedencia:
Teléfono:
e-mail:

Datos de facturación según la Entidad:	
☐ MNCN ☐ CSIC	e-mail IP:
Nombre Investigador Principal:	
Proyecto:	Nº Cuenta interna:
Nombre del Instituto/Centro CSIC:	
Dirección del Instituto/Centro CSIC	
☐ Universidad Pública ☐ OPI ☐ Empresa ☐ Otras	CIF/NIF
Nombre Investigador Principal:	
e-mail IP:	
Nombre de la Entidad	
Dirección de Facturación y persona de contacto:	
e-mail de envío de factura	<u>Otros datos</u>
CÓDIGOS DIR:	
Oficina Contable	
Unidad de Tramitación	
Órgano Gestor	
Firma Investigador principal o persona autorizada: SIGN 	
Nº de presupuesto	Nº de Factura:
A rellenar por el Laboratorio	A rellenar por el Laboratorio

Enviar formulario por email



MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS



museonacionaldecienciasnaturales

Datos de las muestras

Tipo de Muestras/Tipo de envase

Volumen / masa (aprox.)

Número de muestras

Temperatura de conservación de las muestras

☐ <-20 °C

☐ 4-8 °C

☐ Ambiente

Técnicas de análisis solicitadas

☐ Amonio	☐ Granulometría	☐ NTD
☐ Nitrato y Nitrito	☐ Clorofila "a" fitoplanctónica	☐ Calcimetría (IC en muestras sólidas)
☐ SRP (Ortofosfato)	☐ Clorofila (a+b) de plantas	☐ GEI (gases de efecto invernadero)
☐ Silicatos	☐ TC	☐ C/N (Carbono/Nitrógeno m. sólidas)
☐ Fósforo total en agua	☐ TOC	☐ Fósforo total sedimentos/vegetación
☐ Residuo seco y mineral	☐ DOC	☐ C en la biomasa microbiana
☐ Sólidos en suspensión	☐ IC	☐ N en la biomasa microbiana
☐ Color	☐ DIC	☐ P en la biomasa microbiana
☐ Bicarbonatos/Carbonatos	☐ NT	☐ Otros

Recepción en el laboratorio de Biogeoquímica, MNCN-CSIC

Código Registro Laboratorio	(análisis/tipo muestra/instituto/localidad/solicitud de ensayo nº) A rellenar por el Laboratorio	
Fecha y hora de recepción	A rellenar por el Laboratorio	A rellenar por el Laboratorio
Persona que hace entrega de las muestras	A rellenar por el Laboratorio	
Receptor y responsable de custodia	A rellenar por el Laboratorio	
Temperatura de conservación hasta su análisis	☐ <-20 °C ☐ 4-8 °C ☐ Ambiente	
Verificación de la integridad	☐ Sin alteraciones ☐ Con alteraciones <u>Observaciones:</u> A rellenar por el Laboratorio	
Firma del responsable de la custodia de las muestras.	SIGN	

Una vez remitidos los resultados de los análisis al cliente, este tendrá un plazo máximo de 2 meses para la recogida de la muestra sobrante, en caso de no recogerlo en ese plazo las muestras serán eliminadas siguiendo los protocolos de gestión de residuos.

Enviar formulario por email